

Bekanntmachung des Wasserzweckverbandes Strelitz

gemäß § 9 des Getzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG) vom 29.04.2007 zuletzt geändert durch Artikel 10 Absatz 3 des Gesetzes vom 27. Juli 2021

Härtegrade des abgegebenen Trinkwassers, Analysenstand 2025

Wasserwerk		°dH	mmol/l	Gemeinde	angeschlossene Orte
Blankensee	hart	16,70	2,98	Blankensee	Blankensee-Bahnhof, Blankensee-Dorf, Friedrichsfelde, Groß Schönenfeld, Hasenhof, Hoffelde, Neuhof, Rödlin, Rödlin-Ausbau, Rollenhagen, Schulzenhof, Tannenhof, Tiedshof, Wanzka, Watzkendorf
				Carpin Möllenbeck	Oberzinow, Serrahn, Schulzenhof, Thurow, Zinow Flatow, Möllenbeck, Quadenschönfeld, Stolpe, Warbende
Carpin	hart	18,00	3,22	Carpin	Carpin, Georgenhof, Goldenbaum, Steinmühle
Carwitz	mittel	12,50	2,24	Feldberger Seenlandschaft	Carwitz, Rosenhof
Feldberg	hart	14,10	2,51	Feldberger Seenlandschaft	Cantritz, Dolgen, Feldberg, Feldberger Hütte, Fürstenhagen, Gräpkenteich, Koldenhof, Köllershof, Krumbeck, Labee, Laeven, Lichtenberg, Lüttenhagen, Neugarten, Neuhof, Schlicht, Schönhof, Sägewerk Koldenhof, Tornowhof, Triepkendorf, Weitendorf, Wendorf, Wittenhagen, Wrechen
Groß Quassow	mittel	10,60	1,89	Userin	Groß Quassow, Userin
Kratzeburg	weich	7,00	1,25	Kratzeburg	Dambeck, Dalmsdorf, Granzin, Kratzeburg, Krienke, Pieverstorf
Mirow	mittel	9,78	1,75	Mirow Schwarz	Babke, Blankenförde, Diemitz, Fleeth, Fleether-Mühle, Granzow, Leussow, Mirow, Peetsch, Qualzow, Roggentin, Schillersdorf, Starsow Schwarz,
Ollendorf	hart	14,20	2,53	Carpin Grünow	Bergfeld Grünow, Ollendorf
Peckatel	hart	20,50	3,67	Klein Vielen Hohenzieritz	Adamsdorf, Brustorf, Hartwigsdorf, Klein Vielen, Peckatel Hohenzieritz
Weisdin	hart	19,00	3,40	Blumenholz Hohenzieritz	Blumenholz, Blumenhagen, Ehrenhof, Usadel, Wenfeld, Weisdin Prillwitz, Zippelow
Wesenberg	mittel	12,30	2,20	Userin Wesenberg	Useriner Mühle, Zwenzow Ahrensberg, Wesenberg, Klein Quassow, Zirtow
Wokuhl	hart	18,60	3,31	Wokul-Dabelow Godendorf	Brückentin, Carolinenhof, Comthurey, Dabelow, Grammertin, Herzwolde, Neubrück, Wokuhl, Wutschendorf Düsterförde, Godendorf, Papiermühle, Schneidemühle, Teeroften
Wustrow	mittel	11,90	2,11	Priepert Wesenberg Wustrow	Priepert, Radensee Hartenland, Strasen Canow, Drosedow, Grünplan, Neu Canow, Wustrow
Wasserbezug von Dritten					
Boisterfelde	hart	20,00	3,58	Feldberger Seenlandschaft	Conow
Lychen	mittel	13,70	2,44	Feldberger Seenlandschaft	Mechow
Neustrelitz	mittel	10,40	1,85	Userin Wesenberg	Lindenberg, Voßwinkel
Rechlin	hart	15,00	2,68	Schwarz	Below Buschhof


Schmetzke
Geschäftsführer


Kokert
Geschäftsführer

Neustrelitz, 12.01.2026